



Arelle-ohjelmiston asennus ohjeet:

1. Lataa Arelle-ohjelmisto osoitteesta <http://arelle.org/download/>
2. Valitse oikea lataustiedosto ohjelmistoympäristösi mukaan ja lataa tiedosto.




The screenshot shows a web browser window with the address bar at arelle.org/download/. The page content includes a navigation menu with links like 'XBRL', 'Sav', 'matutkimus', 'Wiki', 'Tomcatti', 'Tieke', and 'Testausalusta'. Below the menu is a language selection dropdown set to 'englanti' and a 'Käännä' button. The main heading is 'Download'. Underneath, there are several download options, each with a 'DOWNLOAD' button and the 'arelle' logo. The options are: Source (Py3.2) with a GitHub icon and 'GitHub project Arelle.'; Mac OS App: version - 2013-01-12, filesize - 22.36 MB; Windows 64: version - 2013-01-25, filesize - 11.38 MB; Windows 32: version - 2013-01-25, filesize - 10.19 MB; Linux x86 64: version - 2013-01-24, filesize - 13.74 MB; Server (Py2.7) (App Engine): version - 2013-01-24, filesize - 2.11 MB. At the bottom, there is a link for 'Archives: <http://archives.arelle.org>' and a partially visible 'Copyright and Trademark' link.


3. Latauksen jälkeen asenna Arelle.
4. Asentamisen jälkeen avaa Arelle.
5. Lataa pakattu taksonomiatiedosto.
http://www.tieke.fi/download/attachments/25034991/fi-sbr-01-01-2013_draft.zip
6. Pura taksonomiatiedosto ja avaa tiedosto "fi-sbr-01-01-2013_draft".
7. Avaa tarkasteltava "entry point"-tiedosto (katso erilaisten entry point tiedostojen käyttötarkoitukset, FinnishSBRPreparersGuide.pdf, luku 3), esimerkiksi menemällä "ext entry points > oy > fi-sbr-oy-ext-entrypoint-01-01-2013".



8. Klikkaa "Avaa".
9. Taksonomian sisältöä voi parhaiten tarkastella "Presentation"-välilehdellä.



10. Klikkailemalla "+"-merkittyjä puurakenteita auki voi tarkastella kunkin loogisen osa-alueen (01-09) tietosisältöjä.
11. "Dimension"-välilehdellä voi tarkastella dimensioiden sekä hyperkuutioiden määrittämiä.



12. Dimensionmääritykset alkavat "D"-kirjaimella ja hyperkuutioiden määritykset puolestaan "H"-kirjaimella

Taksonomiakansio sisältää esimerkit osakeyhtiön tilinpäätösraporteista sekä XBRL-, että HTML-muotoisina (kuvitteellinen yritys ja tiedot). Esimerkkitiedostot löytyvät kohdasta ...fi-sbr-01-01-2013\ext entry points\oy. HTML-mutoisen tiedoston voi avata suoraan selaimessa. XBRL-muotoista tiedostoa voi tarkastella Arelle-ohjelmassa avaamalla XML-muotoisen esimerkkitiedoston ohjelmistossa samaan tapaan kuin kohdassa 7.

